

Befestigungen WST, WC, Urinal

Waschtisch-Befestigung

mit Spreizdübel

Inhalt: 2 Stockschrauben verzinkt mit Antrieb,
2 Dübel 14 mm, 2 Kunststoff-Bundhülsen,
2 U-Scheiben verzinkt
2 Muttern DIN 934 verzinkt
verpackt im Polybeutel



M 10 x 100	701 00	100
M 10 x 120	701 20	100
M 10 x 140	700 00	100
M 12 x 150	721 50	100
M 12 x 180	721 80	100

Waschtisch-Befestigung

mit Verknotungsdübel

Inhalt: 2 Stockschrauben verzinkt mit Antrieb,
2 Verknotungsdübel 14 mm, rot,
2 Kunststoff-Bundhülsen
2 U-Scheiben verzinkt
2 Muttern DIN 934 verzinkt
verpackt im Polybeutel



M 10 x 120	701 20R	100
M 10 x 140	700 00R	100
M 12 x 150	721 50R	100
M 12 x 180	721 80R	100

Waschtisch-Befestigung Profi

mit Profi-Verknotungsdübel

Inhalt: 2 Stockschrauben verzinkt mit Antrieb,
2 Profi-Verknotungsdübel 14 mm, grau,
2 Kunststoff-Bundhülsen
2 U-Scheiben verzinkt
2 Muttern DIN 934 verzinkt
verpackt im Polybeutel



M 10 x 140 mm	700 00PR	100
---------------	----------	-----

Richard Frank GmbH

Lixenweg 6 · D-74653 Künzelsau-Morsbach · Tel. 07940-3071 · www.frank-sanitaer-gmbh.de

Artikelbeschreibung / Abmessung / Farbe Artikelnummer VE

Waschtisch-Befestigung

Edelstahl A 2 mit Spreizdübel



Inhalt:

- 2 Stockschrauben Edelstahl
 - 2 Dübel, 14 mm,
 - 2 Kunststoff-Bundhülsen
 - 2 U-Scheiben Edelstahl
 - 2 Muttern DIN 934 Edelstahl
- verpackt im Polybeutel

M 10 x 120	730 10120	50
M 10 x 140	730 10140	50

Auf Wunsch mit Verknotungsdübel lieferbar

Waschtisch-Urinal-Befestigung

Edelstahl A 2 mit Spreizdübel
und Kunststoff-Abdeckkappe



- Inhalt: 2 Stockschrauben Edelstahl
2 Dübel 14 mm, 2 Kunststoff-Bundhülsen,
2 U-Scheiben Edelstahl, 2 Muttern DIN 934 Edelstahl
2 Kunststoff-Abdeckkappen
- verpackt im Polybeutel

M 10 x 120; Abdeckkappe weiß	732 10120	50
M 10 x 140; Abdeckkappe weiß	732 10140	50
M 10 x 120; Abdeckkappe verchromt	731 10120	50
M 10 x 140; Abdeckkappe verchromt	731 10140	50

Auch mit Verknotungsdübel lieferbar – weitere Sanitärfarben auf Anfrage

Waschtisch-Urinal-Befestigung

mit Spreizdübel
und Kunststoff-Abdeckkappe



- Inhalt: 2 Stockschrauben verzinkt mit Antrieb
2 Dübel 14 mm, 2 Kunststoff-Bundhülsen
2 U-Scheiben verzinkt, 2 Muttern DIN 934 verzinkt
2 Kunststoff-Abdeckkappen, verpackt im Polybeutel

M 10 x 120; Abdeckkappe weiß	695 1012	50
M 10 x 120; Abdeckkappe verchromt	696 1012	50
M 10 x 140; Abdeckkappe weiß	695 1014	50
M 10 x 140; Abdeckkappe verchromt	696 1014	50

Fortsetzung nächste Seite

Richard Frank GmbH

Lixenweg 6 · D-74653 Künzelsau-Morsbach · Tel. 07940-3071 · www.frank-sanitaer-gmbh.de

Artikelbeschreibung / Abmessung / Farbe	Artikelnummer	VE
M 12 x 150; Abdeckkappe weiß	695 1215	50
M 12 x 150; Abdeckkappe verchromt	696 1215	50
M 12 x 180; Abdeckkappe weiß	695 1218	50
M 12 x 180; Abdeckkappe verchromt	696 1218	50

Auch mit Verknottungsdübel lieferbar

Befestigungs-Set

mit Kunststoff-Abdeckkappen
für Vorwandmontage

Inhalt: 2 Kunststoff-Bundhülsen,
2-U-Scheiben verzinkt, 2 Muttern DIN 934 verzinkt
2 Kunststoff-Abdeckkappen, verpackt im Polybeutel

M 10; Abdeckkappe weiß	990 0028	10
M 10; Abdeckkappe verchromt	990 0029	10
M 12; Abdeckkappe weiß	990 0011	10
M 12; Abdeckkappe verchromt	990 0020	10



Urinal-Befestigung

mit Durchsteckdübel und Kunststoff-Abdeckkappe
Inhalt:

2 Stockschrauben verzinkt mit Antrieb,
2 Durchsteckdübel mit Senkrand 10 x 70
2 Kunststoff-U-Scheiben, 2 U-Scheiben verzinkt,
2 Hutmuttern DIN 917 verzinkt
2 Kunststoff-Abdeckkappen, verpackt im PE-Beutel

M 8 x 100; weiß	697 81001	50
M 8 x 120; weiß	697 81201	50
M 8 x 100; verchromt	697 81002	50
M 8 x 120; verchromt	697 81102	50



WC-Befestigung Typ 210

mit Messing/A2-Schraube DIN 95
Inhalt:

2 Messing/A2 Schrauben DIN 95
2 Kunststoff-Dübel HL 8, 2 Kunststoff-Rosetten
2 Kunststoff-Abdeckkappen, verpackt im PE-Beutel

6 x 70 mm; weiß	672 01	100
6 x 70 mm; verchromt	672 02	100
6 x 70 mm; farbig	672 + Farb.	100

Sanitärfarben
siehe Seite 121



Richard Frank GmbH

Lixenweg 6 · D-74653 Künzelsau-Morsbach · Tel. 07940-3071 · www.frank-sanitaer-gmbh.de

WC-Befestigung Typ 310

mit Messing/A2-Sechskantschraube
 ähnl. DIN 571 mit Kombi-Schlitz
 Inhalt: 2 Messing-Sechskant-Schrauben
 ähnl. DIN 571 mit Kombi-Schlitz;
 2 Kunststoff-Dübel HL 8,
 2 Kunststoff-Rosetten, 2 Kunststoff-Abdeckkappen
 verpackt im PE-Beutel



6 x 70 mm; weiß	610 01	100
6 x 85 mm; weiß	612 01	100
6 x 70 mm; verchromt	610 02	100
6 x 85 mm; verchromt	612 02	100
6 x 70 mm; farbig	610 + Farb.	100
6 x 85 mm; farbig	612 + Farb.	100
6 x 70 mm; weiß + verchromt	610 0102	100

Sanitärfarben
siehe Seite 121

WC-Befestigung Typ 310 A 2

mit Edelstahl-Sechskant-Schrauben DIN 571
 2 Kunststoff-Dübel HL 8,
 2 Kunststoff-Rosetten
 2 Kunststoff-Abdeckkappen,
 verpackt im PE-Beutel



6 x 70 mm; weiß	608 01	200
6 x 80 mm; weiß	609 01	100
6 x 70 mm; verchromt	608 02	200
6 x 80 mm; verchromt	609 02	100
6 x 70 mm; farbig	608 + Farb.	200
6 x 80 mm; farbig	609 + Farb.	100

Sanitärfarben
siehe Seite 121

Durchsteck-WC-Befestigung Typ 1

mit Messing/A2-Sechskantschraube
 ähnl. DIN 571 mit Kombischlitz
 Inhalt: 2 Messing-Sechskant-Schrauben ähnl. DIN 571;
 2 Durchsteckdübel mit Einrasthülse 8 x 80,
 2 Kunststoff-Abdeckkappen
 verpackt im PE-Beutel



6 x 85 mm; weiß	620 01	100
6 x 85 mm; verchromt	620 02	200
6 x 85 mm; weiß und verchromt	620 0102	100

Richard Frank GmbH

Lixenweg 6 · D-74653 Künzelsau-Morsbach · Tel. 07940-3071 · www.frank-sanitaer-gmbh.de

Durchsteck-WC-Befestigung Typ 2

mit Messing/A2-Sechskantschraube

ähnl. DIN 571 mit Kombischlitz

Inhalt: 2 Messing-Sechskant-Schrauben ähnl. DIN 571;

2 Durchsteckdübel mit Senkrand 8 x 80,

2 Kunststoff-Rosetten

2 Kunststoff-Abdeckkappen

verpackt im PE-Beutel

6 x 85 mm; weiß

633 01 100

6 x 85 mm; verchromt

633 02 100

6 x 85 mm; weiß und verchromt

633 0102 100

6 x 85 mm, farbig

633 + Farb. 100

Sanitärfarben
siehe Seite 121


Standsäulen-Befestigung

mit Messing-Sechskantschraube

ähnl. DIN 571 mit Schlitz

Inhalt: 1 Messing-Sechskant-Schraube

ähnl. DIN 571, 6 x 110 mm

1 Kunststoff-Durchsteckdübel

mit Senkrand 8 x 80, 1 Kunststoff-Rosette

je 1 Kunststoff-Abdeckkappe

weiß und verchromt

verpackt im PE-Beutel

619 0102 50


Wandlaschen für Urinal

Stahl verzinkt 3/8"

Set mit 2 Laschen

698 02 1


Laschen-Befestigung

mit Stahl-Schrauben DIN 571

Inhalt: 2 Schrauben DIN 571 verzinkt,

2 Laschen verzinkt, 2 U-Scheiben DIN 125 verzinkt

2 Kunststoff-Dübel, verpackt im PE-Beutel

8 x 60 mm

801 8060 100

8 x 70 mm

801 8070 100

8 x 80 mm

801 8080 100

10 x 70 mm

801 1070 100

 Set mit 2 Laschen – **auch mit Verknotungsdübel lieferbar**

Richard Frank GmbH

Lixenweg 6 · D-74653 Künzelsau-Morsbach · Tel. 07940-3071 · www.frank-sanitaer-gmbh.de

Artikelbeschreibung / Abmessung / Farbe Artikelnummer VE

Laschen-Befestigung

mit Stahl-Schrauben DIN 571
 Inhalt: 2 Schrauben DIN 571 verzinkt
 2 U-Scheiben DIN 125 verzinkt
 2 Kunststoff-Dübel, verpackt im PE-Beutel
 8 x 60 mm 802 8060 100
 8 x 70 mm 802 8070 100
 10 x 70 mm 802 1070 100



auch mit Verknotungsdübel lieferbar

Laschen-Befestigung A2

mit Edelstahl-Schrauben DIN 571
 Inhalt: 2 Schrauben DIN 571 Edelstahl;
 2 U-Scheiben DIN 125 Edelstahl
 8 x 60 mm 803 8060 100
 10 x 70 mm 803 1070 100



auch mit Verknotungsdübel lieferbar

Laschen für Laschen-Befestigung

Set mit 2 Laschen 801 99 1



Durchsteckmontage-Befestigung

für Leichtbauwände
 Inhalt: 2 Gewindestücke mit
 angeschweißter Vierkantplatte, verzinkt,
 2 Kunststoff-Bundhülsen, 2 U-Scheiben verzinkt
 2 Muttern DIN 934 verzinkt
 verpackt im PE-Beutel
 M 10 x 160 739 00 10



Stand-WC und Bidet-Befestigung

verchromt
 Inhalt: 2 Kunststoff Montagewinkel
 2 Kunststoff-Flossendübel HL 10 mm
 je 2 WC-Hauben weiß + verchromt, 2 WC-Rosetten
 2 U-Scheiben vz. 8,4 x 20 x 2 mm
 2 Eisen DIN 571 verzinkt 8 x 70
 2 Spanplattenschrauben 6 x 45 700 101 1



Richard Frank GmbH

Lixenweg 6 · D-74653 Künzelsau-Morsbach · Tel. 07940-3071 · www.frank-sanitaer-gmbh.de

Artikelbeschreibung / Abmessung / Farbe	Artikelnummer	VE
---	---------------	----

Uni-Konsolenset

für Heizkörper ohne Halterungen
Inhalt: 2 Konsolen / 2 Halter je verstellbar,
 Abm. 6,5 oder 10,5 mm
 4 Schlüsselschrauben 8 x 60 mm
 4 Dübel 10 x 60 mm, verpackt im PE-Beutel
 Set mit 6,5 mm
 für Korado, DeLoughi, (Radel) Imas
 Set mit 10,5 mm, für Buderus, Purmo
 Henrad, Dunafer, Brugmann



605 001	50
605 002	50

Uni-Befestigungs-Set

für Heizkörper mit aufgeschweißten Laschen
Inhalt: 2 Konsolen / 2 Abstandshalter;
 2 Schlüsselschrauben 8 x 60 mm
 2 Dübel 10 x 60 mm
 verpackt im PE-Beutel
 D-1



605 010	100
---------	-----

Uni-Befestigungs-Set

für Heizkörper mit seitlicher Haltelasche
Inhalt: 2 Konsolen / 2 Abstandshalter, verstellbar,
 2 Schlüsselschrauben 8 x 60 mm
 2 Dübel 10 x 60 mm, verpackt im PE-Beutel
 U-4



605 015	50
---------	----

Kappen, Dübel, Einschlaganker

Kunststoff-Abdeckkappen

für Waschtisch- und Urinalbefestigungen

Abmessung	Farbe	Schlüsselweite		
M 10	weiß	17	144 01	10
M 10	verchr.	17	144 02	10
M 10	farbig	17	144 Farbcode	10
M 12	weiß	19	145 01	10
M 12	verchr.	19	145 02	10
M 12	farbig	19	145 Farbcode	10



Sanitärfarben
siehe Seite 121


Richard Frank GmbH

Lixenweg 6 · D-74653 Künzelsau-Morsbach · Tel. 07940-3071 · www.frank-sanitaer-gmbh.de

Artikelbeschreibung / Abmessung / Farbe	Artikelnummer	VE
---	---------------	----

Kunststoff-Abdeckkappen

für Urinalbefestigungen

Abmessung	Farbe	Schlüsselweite			
M 8	weiß	13	142 01	10	
M 8	verchr.	13	142 02	10	
M 8	farbig	13	142 Farbcode	10	

Kunststoff-Abdeckkappen

für WC- und Ablagebefestigung

Farbe weiß		148 01	10
Farbe verchromt	Sanitärfarben siehe unten	148 02	10
Farbe		148 Farbcode	10

Sanitärfarbschlüssel

für Kunststoff-
Abdeckkappen
aus PP / ABS

Farbe	Farbcode	Farbe	Farbcode
weiß	01	edelmessing	37
verchromt	02	gold	22
agäis	36	jasmin	13
anemone	10	laser	21
beige	04	magnolia	12
bermuda	08	manhattan	26
calypso	35	moosgrün	05
capri	20	pergamon	18
caramel	06	rubin	17
crocus	11	stella	23
ebony	32	sunset	24
edelmatt	27		

Bundhülsen

Kunststoff, höhenverstellbar

Ø 08	-Typ 1	141 14	10	
Ø 10	-Typ 1	141 15	10	
Ø 10/12	-Typ 2	141 13	10	

Bundhülsen, Kunststoff
















für Gewinde M8	141 08	10
für Gewinde M10	141 10	10
für Gewinde M12	141 12	10

Bundmuttern, Nylon

für Gewinde M8	105 23	10
für Gewinde M10	105 20	10
für Gewinde M12	105 22	10

Richard Frank GmbH

Lixenweg 6 · D-74653 Künzelsau-Morsbach · Tel. 07940-3071 · www.frank-sanitaer-gmbh.de

Artikelbeschreibung / Abmessung / Farbe	Artikelnummer	VE	
WC-Rosetten, Kunststoff für Schrauben 5,0 – 6,0 mm	149 00	10	
Universaldübel (Verknotungsdübel) PP / PE, grau bzw. rot			
Ø 6 mm; mit Kragen, grau	797 06	100	
Ø 8 mm; mit Kragen, grau	797 08	100	
Ø 10 mm; mit Kragen, grau	797 10	50	
Ø 12 mm; mit Kragen, grau	797 12	50	
Ø 14 mm; mit Kragen, grau	797 14	50	
Ø 6 mm; ohne Kragen, grau	799 06	100	
Ø 8 mm; ohne Kragen, grau	799 08	100	
Ø 10 mm; ohne Kragen, grau	799 10	50	
Ø 12 mm; ohne Kragen, grau	799 12	50	
Ø 14 mm; ohne Kragen, grau	799 14	50	
Ø 6 mm; ohne Kragen, rot	799 06R	100	
Ø 8 mm; ohne Kragen, rot	799 08R	100	
Ø 10 mm; ohne Kragen, rot	799 10R	50	
Ø 12 mm; ohne Kragen, rot	799 12R	50	
Ø 14 mm; ohne Kragen, rot	799 14R	50	
Kunststoff-Flossendübel HL PP / PE, grau			
Ø 5 mm	140 05	100	
Ø 6 mm	140 06	100	
Ø 8 mm	140 08grau	100	
Ø 10 mm	140 10	50	
Ø 12 mm	140 12	50	
Ø 14 mm	140 14	50	
Kunststoff-Flossendübel, Nylon, grau			
Ø 5 mm	139 05	100	
Ø 6 mm	139 06	100	
Ø 8 mm	139 08	100	
Ø 10 mm	139 10	50	
Ø 12 mm	139 12	50	
Ø 14 mm	139 14	50	
Ø 16 mm	139 16	25	
Ø 20 mm	139 20	25	

Richard Frank GmbH

Lixenweg 6 · D-74653 Künzelsau-Morsbach · Tel. 07940-3071 · www.frank-sanitaer-gmbh.de

Artikelbeschreibung / Abmessung / Farbe	Artikelnummer	VE	
Metallhohlraumdübel			
M8 x 65 mm	195 8065	100	
M8 x 80 mm	195 8080	100	
Nageldübel mit Senkkopf			
vormontiert mit Schlagschraube, verzinkt			
5 x 40	101 5040	200	
5 x 50	101 5050	100	
6 x 40	101 6040	200	
6 x 50	101 6050	100	
6 x 60	101 6060	100	
6 x 80	101 6080	100	
8 x 60	101 8060	100	
8 x 80	101 8080	100	
8 x 100	101 8100	100	
8 x 120	101 8120	100	
8 x 140	101 8140	100	
Nageldübel mit Anschlussgewinde M 6			
vormontiert			
6 x 40	798 6040	200	
Einschlaganker			
für Maschinenschrauben und Gewindebolzen, Stahl verzinkt			
M 6	198 06	100	
M 8	198 08	100	
M 10	198 10	100	
M 12	198 12	100	
M 16	198 16	100	
Einschlagstift			
passend zu Einschlaganker			
für M 6	1981 06	1	
für M 8	1981 08	1	
für M 10	1981 10	1	
für M 12	1981 12	1	

Artikelbeschreibung / Abmessung / Farbe	Artikelnummer	VE
---	---------------	----

Gasbeton-Dübel

Stahl, verzinkt

8 x 38	196 8038	100
8 x 60	196 8060	50
10 x 60	196 1060	25



Messing-Spreizdübel

M 6	197 06	100
M 8	197 08	100
M 10	197 10	50
M 12	197 12	50



Kippdübel

für Befestigung in Hohldecken
und Hohlwänden; Stahl verzinkt
Inhalt: mit Scheibe und Mutter
M8 x 100 mm Ø 20 mm / 75 mm

187 8100	25
----------	----



Kippdübel – Waschtischbefestigung

für Baustoffe mit niedriger Druckfestigkeit;
Stahl verzinkt
Inhalt: Gummistopfen zum Ausfüllen des Bohrlochs
und Zentrieren der Gewindestange;
Bundhülse aus Nylon
M 10 x 180 mm Ø 30 mm / T: 145 mm

710 01	25
--------	----



Federklappdübel – Waschtischbefestigung

für Baustoffe mit niedriger Druckfestigkeit;
Stahl verzinkt; kleinere erforderliche
Hohlraumtiefe als beim Kippdübel!
Inhalt: Gummistopfen zum Ausfüllen
des Bohrlochs und Zentrieren
der Gewindestange; Bundhülse aus Nylon
M10 x 180 mm Ø 30 mm / T: 90 mm

710 51	25
--------	----

