

**FRANK**

# Dusch- und Designkatalog


Nr. 7



**Richard Frank GmbH**

Lixenweg 4-6 - 74653 Künzelsau-Morsbach - Telefon 0 79 40 / 30 71, Fax 30 73  
E-Mail: [info@frank-sanitaer-gmbh.de](mailto:info@frank-sanitaer-gmbh.de) - Internet: [www.frank-sanitaer-gmbh.de](http://www.frank-sanitaer-gmbh.de)

Stand März 2017



**Außendienst Axel Gennermann**

Zu den Mühlen 3, 45721 Haltern am See  
 Telefon 02364 / 507649  
 Telefax 02364 / 507654  
 Mobil 01520 / 8607872  
 Email: a.gennermann@frank-sanitaer-gmbh.de

**Außendienst Katrin Künstler**

Brehmweg 1, 04600 Altenburg  
 Tel. + Fax 03447 / 503990  
 Mobil 0172 / 3578605  
 Email: k.kuenstler@frank-sanitaer-gmbh.de

**Firmensitz**

**Richard Frank GmbH**

Lixenweg 4-6  
 74653 Künzelsau-Morsbach  
 Telefon 07940 / 3071+3072  
 Telefax 07940 / 3073  
 Email: info@frank-sanitaer-gmbh.de  
 Internet: www.frank-sanitaer-gmbh.de

*In unserem Dusch- und Designkatalog finden Sie  
 Standardprodukte bis hin zur High Quality*

**Inhaltsverzeichnis**

Brausearme .....	S. 14
Brauseschläuche .....	S. 17
Brausestangen-Sets .....	S. 9
Duschsystem .....	S. 12
Handbrausen .....	S. 3
Konusgleiter .....	S. 16
Kopfbrausen .....	S. 13
Stand-/Wandventil .....	S. 16
Wandanschlussbogen / Wandhalter .....	S. 15
Wandstangen .....	S. 11
Wannensets .....	S. 8
Design-Produkte (Schaftventile, Eckventile, Sifons) .....	S. 20
Duschvorhangstangen-System .....	S. 24
 .....	S. 27



*Handbrause  
„Simply I“*

Ø 70 mm  
mit Antikalkknoppen grau

Funktion: 1-fach  
(Brauseregen)

ABS - verchromt  
**Art.-Nr.: B001 503**



*Handbrause  
„Simply III“*

Ø 65 mm  
mit Antikalkknoppen

Funktion: 3-fach  
(Brauseregen,  
Massagestrahl, Brause-  
und Massagestrahl)

ABS - verchromt  
**Art. Nr.: B001 505**



*Handbrause  
„Sirius III“*

Ø 75 mm  
mit Antikalkknoppen

Funktion: 3-fach  
(Brausestrahl,  
Massagestrahl,  
Softstrahl)

ABS - verchromt  
**Art. Nr.: B001 610**



*Handbrause  
„Monos I“*

Ø 100 mm  
mit Antikalkknoppen

Funktion: 1-fach  
(Brausestrahl)

ABS - verchromt  
**Art.-Nr.: B001 601**



*Handbrause  
„Acryl“*

Ø 60 mm

Funktion: stufenlos  
verstellbarer  
Brauseregen

**Art. Nr.: B001 110**



*Handbrause  
„Delhi V“*

Ø 80 mm  
mit Antikalkknoppen

Funktion: 5-fach  
(Brausestrahl, pulsierender  
Brausestrahl, Massagestrahl,  
Kombistrahler, weicher  
Mischstrahl)

ABS - verchromt  
**Art.-Nr.: B001 605**



*Handbrause  
„Zelo I“*

Ø 110 mm  
mit Antikalkknoppen

Funktion: 1-fach  
(Brausestrahl)

ABS - verchromt  
**Art.-Nr.: B001 611**



*Handbrause  
„Zelo III“*

Ø 110 mm  
mit Antikalkknoppen

Funktion: 3-fach  
(Brausestrahl, Massagestrahl,  
Mischstrahl)

ABS - verchromt  
**Art.-Nr.: B001 612**



*Handbrause  
„Berlin III“*

Ø 100 mm  
mit Antikalkknoppen

Funktion: 3-fach  
(Brausestrahl, pulsierender  
Brausestrahl, Massagestrahl)

ABS - verchromt  
**Art.-Nr.: B001 602**



*Handbrause  
„Multi Jet V“*

Ø 95 mm  
mit Antikalkknoppen

Funktion: 5-fach  
(Brausestrahl, pulsierender  
Brausestrahl, Massagestrahl,  
Kombi- strahl, weicher  
Mischstrahl)

ABS - verchromt  
**Art.-Nr.: B001 604**



*Handbrause  
„Mars I“*

Ø 120 mm  
Antikalkknoppen grau  
weiße Brausefläche

Funktion: 1-fach  
(Brausestrahl)

**Art.-Nr.: B001 607**



*Handbrause  
„Mars III“*

Ø 120 mm  
Antikalkknoppen grau  
weiße Brausefläche

Funktion: 3-fach  
(Brausestrahl,  
Massagestrahl, Mischstrahl)

**Art.-Nr.: B001 608**



*Handbrause  
„Sunline I“*

Ø 97 mm  
mit Antikalkknoppen

Funktion: 1-fach  
(Brauseregen)

ABS - verchromt  
**Art.-Nr.: B001 510**



*Handbrause  
„Sunline III“*

Ø 97 mm  
mit Antikalkknoppen

Funktion: 3-fach  
(Brauseregen,  
Massagestrahl, Brause- und  
Massagestrahl)

ABS - verchromt  
**Art. Nr.: B001 502**



*Handbrause  
„Minerva I“*

Ø 120 mm  
mit Antikalkknoppen

Funktion: 1-fach  
(Brauseregen)

ABS - verchromt  
**Art.-Nr.: B001 614**



*Handbrause  
„Minerva III“*

Ø 120 mm  
mit Antikalkknoppen

Funktion: 3-fach  
(Brauseregen, Massagestrahl,  
Brause- und Massagestrahl)

**Switch-Funktion**  
(Strahlwahl per Druckknopf)

ABS - verchromt  
**Art. Nr.: B001 615**



*Handbrause  
„Hades I“*

Ø 104 mm  
mit Antikalkknoppen

Funktion: 1-fach  
(Brausestrahl)

ABS - verchromt  
**Art.-Nr.: B001 600**



*Handbrause  
„Zeus III“*

Ø 104 mm  
mit Antikalkknoppen

Funktion: 3-fach  
(Brauseregen,  
Massagestrahl,  
und weicher Mischstrahl)

ABS - verchromt  
**Art.-Nr.: B001 603**



*Handbrause  
„Astro 110“*

Ø 110 mm  
Antikalk-Einsatz  
Wasserspareinsatz  
herausnehmbar

verchromte Brausefläche

Funktion: 3-fach

ABS - verchromt  
**Art.-Nr.: B001 519**



*Handbrause  
„Astro 170“*

Ø 170 mm  
Antikalk-Einsatz  
Wasserspareinsatz  
herausnehmbar

verchromte Brausefläche

Funktion: 3-fach

ABS - verchromt  
**Art.-Nr.: B001 520**



*Handbrause  
„Pantheon III“*

B 120 x H 110 mm  
mit Antikalkknoppen

Funktion: 3-fach  
(Brausestrahl,  
Massagestrahl, Mischstrahl)

**Switch-Funktion**  
(Strahlwahl per Druckknopf)

ABS - verchromt  
**Art.-Nr.: B001 613**



*Geschirrbrause  
„Allround“*

Ø 57 mm  
mit Antikalkknoppen blau  
verchromt

umstellbar von Luftsprudler  
auf Brausestrahl

**Art. Nr.: B204 500/chrom**



*Bidetbrause  
mit Wandhalter  
verchromt*

Funktion: 1-fach

**Art. Nr.: B001 606**

**Sicherheitshinweis:**

Bitte nach Benutzung das  
Absperr-/Eckventil  
wieder verschließen, um  
dauerhaften Druck auf  
den Brauseschlauch zu  
vermeiden.





*Handbrause  
„Sky“*

Ø 28 mm  
mit Antikalkknoppen  
**Messing massiv**  
verchromt

Funktion: 1-fach  
(Brauseregen)

**Art. Nr.: B001 026**



*Handbrause  
„Quattro“*

25x25 mm  
mit Antikalkknoppen  
**Messing massiv**  
verchromt

Funktion: 1-fach  
(Brauseregen)

**Art.-Nr.: B001 028**



*Handbrause  
„Flat“*

Ø 35 x 15 mm  
mit Antikalkknoppen  
**Messing massiv**  
verchromt

Funktion: 1-fach  
(Brauseregen)

**Art. Nr.: B001 022**



*Handbrause  
„Globe“*

Ø 35 x 80 mm  
mit Antikalkknoppen  
**Messing massiv**  
verchromt

Funktion: 1-fach  
(Brauseregen)

**Art. Nr.: B001 513**



*Bidet-Set*

Bestehend aus:

- Handbrause Bidet
- Wandhalter
- Metallbrauseschlauch 150 cm

**Art.-Nr. B116 603**

**Sicherheitshinweis:**  
Bitte nach Benutzung das Absperr-/Eckventil wieder verschließen, um dauerhaften Druck auf den Brauseschlauch zu vermeiden.



*Wannenset „Delhi V“  
bestehend aus:*

- Handbrause Ø 80 mm  
5-fach (Brauseregen, Massagestrahl,  
Brause- und Massagestrahl)
- Wandhalter „Universal“
- Kunststoff-Brauseschlauch  
120 cm

**Art.-Nr. B116 602**



*Wannenset „Zelo III“*  
bestehend aus:

- Handbrause Zelo III  
Ø 110 mm  
3-fach (Brausestrahl, Massagestrahl, Mischstrahl)
- Wandhalter „Universal“
- Kunststoff-Brauseschlauch  
125 cm

**Art.-Nr. B116 604**



*Wannenset „Berlin III“*  
bestehend aus:

- Handbrause Ø 100 mm  
3-fach (Brauseregen, Massagestrahl, Brause- und Massagestrahl)
- Wandhalter „Universal“
- Kunststoff-Brauseschlauch  
125 cm

**Art.-Nr. B116 601**



*Wannenset „Status I“*  
bestehend aus:

- Handbrause Ø 70 mm  
1-fach Brauseregen
- Wandhalter „Universal“
- Kunststoff-Brauseschlauch  
125 cm

**Art.-Nr. B116 700**



*Wannenset „Minerva III“*  
bestehend aus:

- Handbrause Minerva III  
Ø 120 mm  
3-fach (Brauseregen, Massagestrahl, Brause- und Massagestrahl)
- Wandhalter „Luxus“
- Brauseschlauch Silverline  
125 cm

**Art.-Nr. B116 605**



*Wannenset „Linus I“*  
bestehend aus:

- Handbrause Sunline I  
Ø 97 mm  
1-fach Brauseregen
- Wandhalter „Clever“
- Brauseschlauch „Astro HQ“  
125 cm  
**KTW-C und W-270 zertifiziert**

**Art.-Nr. B116 701**



*Wannenset „Linus III“*  
bestehend aus:

- Handbrause Sunline III  
Ø 97 mm  
3-fach (Brauseregen, Massagestrahl, Brause- und Massagestrahl)
- Wandhalter „Clever“
- Brauseschlauch „Astro HQ“  
125 cm  
**KTW-C und W-270 zertifiziert**

**Art.-Nr. B116 702**



*Brausestangen-Set*

*„Delhi V“*

bestehend aus:

- **Handbrause Ø 80 mm**  
5-fach (Brauseregen, Massagestrahl, Brause- und Massagestrahl)

- **Konusgleiter**

- **Kunststoff-Brause-  
schlauch**

- **Wandstange Ø 18 mm**  
2 x 1 Bohrloch

Länge Stange 60 cm  
Länge Schlauch 150 cm

**Art.-Nr. B016 601/60**

Länge Stange 90 cm  
Länge Schlauch 160 cm

**Art.-Nr. B016 601/90**



*Brausestangen-Set*

*„Berlin III“*

bestehend aus:

- **Handbrause Ø 100 mm**  
3-fach (Brauseregen, Massagestrahl, Brause- und Massagestrahl)

- **Konusgleiter**

- **Kunststoff-Brause-  
schlauch**

- **Wandstange Ø 25 mm**  
2 x 1 Bohrloch

Länge Stange 60 cm  
Länge Schlauch 150 cm

**Art.-Nr. B016 600/60**

Länge Stange 90 cm  
Länge Schlauch 160 cm

**Art.-Nr. B016 600/90**



*Brausestangen-Set*

*„Zelo I“*

- **Handbrause Zelo I Ø 110 mm**

1-Strahl-Funktion

- **Konusgleiter**

- **Kunststoff-Brauseschlauch**

- **Wandstange Ø 25 mm**  
2 x 1 Bohrloch

Länge Stange 60 cm  
Länge Schlauch 150 cm

**Art.-Nr. B016 603/60**

Länge Stange 90 cm  
Länge Schlauch 160 cm

**Art.-Nr. B016 603/90**



*Brausestangen-Set*

*„Zelo III“*

- **Handbrause Zelo III Ø 110 mm**

3-fach (Brausestrahl, Massagestrahl, Mischstrahl)

- **Konusgleiter**

- **Kunststoff-Brauseschlauch**

- **Wandstange Ø 25 mm**  
2 x 1 Bohrloch

Länge Stange 60 cm  
Länge Schlauch 150 cm

**Art.-Nr. B016 604/60**

Länge Stange 90 cm  
Länge Schlauch 160 cm

**Art.-Nr. B016 604/90**



### *Brausestangen-Set „Minerva III“*

- **Handbrause Minerva III**  
**Ø 120 mm**  
3-fach (Brausestrahl, Massagestrahl, Mischstrahl)
- **Universal-Konusgleiter**
- **Brauseschlauch Silverline**
- **Wandstange Ø 22 mm**  
beids. verstellbar
- 2 x 2 Bohrlöcher variabel**

Länge Stange 75 cm  
Länge Schlauch 160 cm  
**Art.-Nr. B016 602/75**

Länge Stange 110 cm  
Länge Schlauch 200 cm  
**Art.-Nr. B016 602/110**



### *Brausestangen-Set „Vario“* bestehend aus:

- **Handbrause Sunline III**  
**Ø 97 mm**  
3-fach (Brauseregen, Massagestrahl, Brause- und Massagestrahl)
- **Konusgleiter**
- **Brauseschlauch „Astro“**  
**160 mm**

- **Wandstange**  
Light Vario Ø 25mm  
2 x 1 Bohrloch

Länge 700 mm  
**Art.-Nr. B016 700/70**

Länge 1000 mm  
**Art.-Nr. B016 700/100**



***Brauseregen***



***Massagestrahl***



***Brause- und  
Massagestrahl***



*Wandstange  
„Simply Plus“*

Ø 18 mm  
mit Konusgleiter  
mit festen Endstücken  
2 x 1 Bohrloch

Länge 60 cm  
**Art. Nr.: B002 502/60**

Länge 90 cm  
**Art. Nr.: B002 502/90**



*Wandstange  
„Zelo“*

Ø 25 mm  
mit Konusgleiter  
mit festen Endstücken  
2 x 1 Bohrloch

Länge 60 cm  
**Art. Nr.: B002 602/60**

Länge 90 cm  
**Art. Nr.: B002 602/90**



*Wandstange  
„Orlando“*

Ø 25 mm  
mit Konusgleiter  
mit festen Endstücken  
2 x 1 Bohrloch

Länge 60 cm  
**Art. Nr.: B002 600/60**

Länge 90 cm  
**Art. Nr.: B002 600/90**



*Wandstange  
„Premium massiv“*

Ø 20 mm  
mit Konusgleiter  
mit festen Endstücken

Rohr, Gleiter und  
Wandhalterung aus  
**MESSING MASSIV**  
verchromt

Länge 90 cm  
**Art. Nr.: B002 509/90**

*Ersatzgleiter  
„Premium massiv“*  
Messing massiv verchromt  
**Art. Nr.: B004 030**





*Wandstange  
„Simply Vario“*

Ø 22 mm  
mit Konusgleiter

**Beidseitig variable Wandhalter, zur Verwendung der alten Bohrlöcher.  
2 x 2 Bohrlöcher, variabel**

Länge 75 cm  
**Art. Nr.: B002 601/75**

Länge 110 cm  
**Art. Nr.: B002 601/110**



*Wandstange  
„Light Vario“*

Ø 25 mm  
mit Konusgleiter

**Beidseitig variable Wandhalter, zur Verwendung der alten Bohrlöcher.  
2 x 1 Bohrloch**

Länge 70 cm  
**Art. Nr.: B002 500/70**

Länge 100 cm  
**Art. Nr.: B002 500/100**

Länge 115 cm  
**Art. Nr.: B002 500/115**



**Duschsystem  
MIA Baukasten**

*höhenverstellbar,  
schwenkbar  
leichte Umstellung*

Ø 32 mm

Duschsystem ohne Hand- und Kopfbrause  
Inkl. Brauseschläuchen und Befestigungen

Metallschläuche  
150 + 80 cm

**Art. Nr.: B120 503**



**Duschsystem  
MIA Komplett**

*höhenverstellbar,  
schwenkbar  
leichte Umstellung*

Ø 32 mm

Handbrause Kunststoff  
Ø 97 mm, 3 Strahlarten

Kopfbrause Kunststoff  
Ø 200 mm, 1 Strahlart

Metallschläuche  
150 + 80 cm

**Art. Nr.: B121 503**



*Kopfbrause „Minerva“*

**Kunststoff** verchromt  
mit Antikalkknoppen  
Kugelgelenk 1/2" IG Messing verchromt  
Brausekopfgröße Ø 230 mm x 4 mm

Funktion: 1-fach (Brauseregen)

Ø 230 mm: **Art. Nr.: B117 602/23**



*Kopfbrause „Light Flat Shower“*

**Edelstahl** poliert verchromt, **extra flach 3 mm**  
mit Antikalkknoppen  
Kugelgelenk 1/2" Messing verchromt


Funktion: 1-fach (Brauseregen)

Ø 200 mm: **Art. Nr.: B117 507/20**

Ø 250 mm: **Art. Nr.: B117 507/25**

Ø 300 mm: **Art. Nr.: B117 507/30**

Ø 400 mm: **Art. Nr.: B117 507/40**



*Kopfbrause „Quattro Flat Shower“*

**Edelstahl** poliert verchromt, **extra flach 3 mm**  
mit Antikalkknoppen  
Kugelgelenk 1/2" Messing verchromt

Funktion: 1-fach (Brauseregen)

Ø 200 x 200 mm: **Art. Nr.: B117 508/20**

Ø 250 x 250 mm: **Art. Nr.: B117 508/25**

Ø 300 x 300 mm: **Art. Nr.: B117 508/30**

Ø 400 x 400 mm: **Art. Nr.: B117 508/40**





*Brausearm „Universal 45“, mit Rosette*  
**Messing massiv** verchromt, Ø 65 mm

Ausladung 140 mm  
Art. Nr.: **B118 001/14**



*Brausearm „Universal“, mit Rosette*  
*für senkrechte Abhängung*  
**Messing massiv** verchromt, Ø 22 mm

Länge 150 mm  
Art. Nr. **B118 017/15**



*Brausearm „Universal 90“, mit Rosette*  
**Messing massiv** verchromt, Ø 22 mm

Ausladung 300 mm **Art. Nr.: B118 006/30**  
Ausladung 400 mm **Art. Nr.: B118 006/40**



*Brausearm „Quattro“, mit Rosette*  
*für senkrechte Abhängung*  
**Messing massiv** verchromt, Ø 25 x 25 mm

Länge 150 mm  
Art. Nr.: **B118 020/15**



*Brausearm „Quattro 90“, mit Rosette*  
**Messing massiv** verchromt, Ø 25 x 25 mm

Ausladung 300 mm **Art. Nr.: B118 015/30**  
Ausladung 400 mm **Art. Nr.: B118 015/40**



*Schlauchanschlussbogen 1/2"*  
*„Universal“, mit Rosette*  
 bestehend aus: MS Winkel 1/2" vernickelt,  
 Kunststoff-Abdeckkappe verchromt, Gummi  
 Wanddichtung

mit RV – Art. Nr. B004 009  
 ohne RV – Art. Nr. B004 002



*Schlauchanschlussbogen 1/2"*  
*„Design“*  
**Messing massiv verchromt**

mit RV – Art. Nr. B004 016  
 ohne RV – Art. Nr. B004 015



*Schlauchanschlussbogen 1/2"*  
*„Quattro“*  
**Messing massiv verchromt**  
 B 42 mm, H 42 mm, T 30 mm  
 mit RV – Art. Nr. B004 018  
 ohne RV – Art. Nr. B004 017

Passend zu Quattro Schlauchanschlussbogen:  
*Flachrosette*  
 edelstahl glänzend  
 60 x 60 x 1,5 mm

Art.-Nr. 9216 001



*Wandhalter „Universal“*  
 Kunststoff verchromt  
 starr  
**Art.-Nr. B003 001**



*Wandhalter „Clever“*  
 ABS – verchromt  
 beweglich  
**Art.-Nr. B003 600**



*Wandhalter „Sky light“*  
**Kunststoff verchromt**  
 beweglich  
**Art.-Nr. B005 600**



*Wandhalter „Sky“*  
**Messing massiv verchromt**  
 beweglich  
**Art.-Nr. B005 001**



*Wandhalter „Quadral“*  
**Messing massiv verchromt**  
 beweglich  
**Art.-Nr. B003 006**



*Gelenkstück ½"*  
mit Siebdichtung  
Messing verchromt

**Art.-Nr. B004 005**



*Konusgleiter „Universal“*  
für alle runden handelsüblichen Wandstangen  
Ø 18 mm – **Art. Nr. B004 021/18**  
Ø 20,5 mm – **Art. Nr. B004 021/20**  
Ø 22 mm – **Art. Nr. B004 021/22**  
Ø 25 mm – **Art. Nr. B004 021/25**



*Standventil Round*  
Anschluss ½", mit Rosette

**Art.-Nr. B136 700**



*Standventil Quattro*  
Anschluss ½", mit Rosette

**Art.-Nr. B136 710**



*Wandventil Round*  
Anschluss ½", mit Rosette

**Art.-Nr. B137 700**



*Wandventil Quattro*  
Anschluss ½", mit Rosette

**Art.-Nr. B137 710**



*Brauseschlauch "Brillant"*  
beidseitig Knickschutz  
Kunststoff, gerippt

**1/2" MS Konus / 1/2" MS Rändelmutter**

- Länge: 1,25 m – Art.-Nr. **B007 125**
- Länge: 1,60 m – Art.-Nr. **B007 160**
- Länge: 2,00 m – Art.-Nr. **B007 200**



*Brauseschlauch "Royal"*  
Kunststoff Brauseschlauch

**1/2" MS Konus / 1/2" MS Rändelmutter**

- Länge: 1,25 m – Art.-Nr. **B006 125**
- Länge: 1,50 m – Art.-Nr. **B006 150**
- Länge: 1,60 m – Art.-Nr. **B006 160**
- Länge: 2,00 m – Art.-Nr. **B006 200**



*Brauseschlauch "Royal Konus"*  
Kunststoff Brauseschlauch  
**verdrehesicher**

**1/2" MS Konus verdrehesicher /  
1/2" MS Konus**

- Länge: 1,25 m – Art.-Nr. **B017 125**
- Länge: 1,50 m – Art.-Nr. **B017 150**
- Länge: 1,60 m – Art.-Nr. **B017 160**
- Länge: 2,00 m – Art.-Nr. **B017 200**



*Brauseschlauch "Royal HQ"*  
Kunststoff Brauseschlauch

**1/2" MS Konus  
1/2" MS Rändelmutter**

**nach KTW-C und W-270 geprüft**

- Länge: 1,25 m – Art.-Nr. **B017 125HQ**
- Länge: 1,60 m – Art.-Nr. **B017 160HQ**
- Länge: 1,60 m – Art.-Nr. **B017 200HQ**



*Brauseschlauch "Astro"*  
verdrehicher, silberglatt  
Kunststoff-Brauseschlauch mit glatter  
Oberfläche

**1/2" MS Konus verdrehicher /  
1/2" MS Konus**

Länge: 1,25 m – Art.-Nr. **B012 125**  
Länge: 1,60 m – Art.-Nr. **B012 160**  
Länge: 2,00 m – Art.-Nr. **B012 200**



*Brauseschlauch "AstroHQ"*  
verdrehicher, silberglatt  
Kunststoff-Brauseschlauch mit glatter  
Oberfläche  
**nach KTW-C und W270 geprüft**

**1/2" MS Konus verdrehicher /  
1/2" MS Konus**

Länge: 1,25 m – Art.-Nr. **B012 125HQ**  
Länge: 1,60 m – Art.-Nr. **B012 160HQ**  
Länge: 2,00 m – Art.-Nr. **B012 200HQ**



*Brauseschlauch "Astro Silverline"*  
verdrehicher, chromglatt, geschmeidig  
Kunststoff-Brauseschlauch mit glatter  
Oberfläche

**1/2" MS Konus verdrehicher /  
1/2" MS Konus**

Länge: 1,25 m – Art.-Nr. **B013 125**  
Länge: 1,60 m – Art.-Nr. **B013 160**  
Länge: 2,00 m – Art.-Nr. **B013 200**



*Brauseschlauch "Doppel Agraff"*  
doppelt gewickelt  
**Edelstahl 301 poliert**

**1/2" MS Konus / 1/2" MS Sechskantmutter**

Länge: 1,25 m – Art.-Nr. **B010 125**  
Länge: 1,50 m – Art.-Nr. **B010 150**  
Länge: 2,00 m – Art.-Nr. **B010 200**



*Brauseschlauch "Chroma HQ"*  
Schlauch: Edelstahl, poliert,  
hochglanzverchromt, doppelt gewickelt  
**Inliner: Silicon geprüft nach KTW A W 270**

**1/2" Drehkonus / 1/2" Konus**  
**Verdrehsicher**

Länge: 1,25 m – Art.-Nr. **B032 125HQ**  
Länge: 1,50 m – Art.-Nr. **B032 150HQ**  
Länge: 1,75 m – Art.-Nr. **B032 175HQ**  
Länge: 2,00 m – Art.-Nr. **B032 200HQ**



*Agraff-Geschirrbrauseschlauch*  
*Metall-Brauseschlauch, chrom*  
*Inliner: Spezial-Kunststoffschlauch*  
*Knick- und Drehfest*

**1/2" MS Konus / 1/2" MS Sechskantmutter**

1/2" MS Konus / M15 x 1  
L 150 cm – Art.-Nr. **B040 150**  
L 200 cm – Art.-Nr. **B040 200**

1/2" MS Konus / 3/8" AG  
L 150 cm – Art.-Nr. **B041 150**  
L 200 cm – Art.-Nr. **B041 200**



*Brauseschlauch "Agraffschlauch dehnbar"*  
*Dehnbarer Edelstahl-Brauseschlauch*  
**1/2" MS Konus / 1/2" MS Sechskantmutter**

Länge: 120-150 cm – Art.-Nr. **B034 120**  
Länge: 150-190 cm – Art.-Nr. **B034 150**




*Metall-Brauseschlauch "Standard"*  
*Edelstahl, einfach gewickelt*  
**1/2" 6-kant / 1/2" Rändelkonus (klein)**

Länge: 1,50 m – Art.-Nr. **B038 150**

*Kunststoff-Brauseschlauch „Color“*  
**1/2" Konus / 1/2" Konus** (in Schlauchfarbe)

**Länge Art.-Nr.**  
1,25 m – Art.-Nr. **B030 125/farbnummer**  
1,50 m – Art.-Nr. **B030 150/farbnummer**  
1,60 m – Art.-Nr. **B030 160/farbnummer**  
1,75 m – Art.-Nr. **B030 175/farbnummer**  
2,00 m – Art.-Nr. **B030 200/farbnummer**





*Universalventil „Discus“*  
Messing verchromt  
1 1/4" x 60 mm  
feststehende Abdeckplatte

Artikelnummer A001 050



*Universalventil „Rondo Uni“*  
1 1/4", Platte Ø 63 mm  
Push up Funktion

Messing verchromt - A007 010  
MS weiß beschichtet RAL 9016 - A007 010W  
Messing Edelstahl-Optik - A007 010EO



*Universalventil „Uni-Perm“*  
1 1/4", Platte Ø 72 mm  
feststehende Abdeckplatte

Messing verchromt A007 020  
MS weiß beschichtet RAL 9016  
- A007 020W



*Universalventil „Flat-Uni“*  
1 1/4", flache Platte Ø 68 mm  
Push up Funktion

Messing verchromt A007 100  
MS weiß beschichtet RAL 9016  
- A007 100W



*Universalventil „Parvus“*  
Messing verchromt, 1 1/4"  
versenkbare Platte Ø 37 mm  
Push up Funktion

Artikelnummer A007 030



*Universalventil „Quattro-Uni“*  
Messing verchromt  
1 1/4", Platte Ø 68 x 68 mm

push up - Art.-Nr. A007 110



*Schaftventil „Flat Perm S“*  
Messing verchromt, 1 1/4"  
Design-Schaftmutter 45 mm  
feststehende, herausnehmbare  
Abdeckung 70 mm mit Sieb\*

Artikelnummer A002 098

\* Farbe kann abweichen



*Schaftventil „Flat + Flat Perm“*  
Messing verchromt, 1 1/4"  
Design-Schaftmutter 45 mm  
flache Platte Ø 68 mm

mit Überlauf, push up - A002 090  
permanent - A002 091



*Schaftventil „Rondo“*  
Messing verchromt, 1 1/4"  
Ø 63 mm, push-up Funktion

mit Überlauf - A002 030



*Schaftventil „Quattro“*  
Messing verchromt, 1 1/4"  
Platte 68 x 68 mm, mit Überlauf

**push up - Art.-Nr. A002 210**  
**permanent - Art.-Nr. A002 211**



*Schaftventil, geschlitztes Sieb*  
Messing verchromt, 1 1/4", Ø 60 mm

**ohne Überlauf 70 mm - A002 025**  
**ohne Überlauf 50 mm - A002 024**  
**mit Überlauf 70 mm - A002 020**



*Schaftventil, geschlitztes Sieb*  
Messing verchromt,  
1 1/4", Ø 60 mm  
Design-Schaftmutter 45 mm  
**ohne Überlauf - A002 026**



*Schaftventil mit Permanent-Ablauf*  
Messing verchromt, 1 1/4"  
ohne Überlauf  
feststehende Platte Ø 72 mm

**Schaftlänge 50 mm – A002 050**  
**Schaftlänge 60 mm – A002 055**  
**Schaftlänge 75 mm – A002 051**



*Schaftventil „Parvus-S“*  
1 1/4", Push-up-Funktion  
Messing Edelstahl-Optik  
Drückerplatte Ø 36 mm  
mit Überlauf, Schaftlänge 75 mm

**Artikelnummer - A002 041EO**



*Schaftventil „Tip up“*  
Messing verchromt  
1 1/4" X 60 mm  
mit Überlauf  
Schaftlänge 85 mm  
Diebstahlsicher  
(Deckel metallisch dichtend)

**Artikelnummer - A002 023**



*Schaftventil „Rondo XL“*  
1 1/4", Messing verchromt, Push-up-  
Funktion, Schaftlänge 90 mm

**mit Überlauf - Art.-Nr. A002 031**  
**ohne Überlauf - Art.-Nr. A002 032**  
**Permanent - ohne Überlauf A002 033**



*Schaftventil „Quattro XL“*  
1 1/4", Messing verchromt, Push-up-  
Funktion, Schaftlänge 90 mm

**mit Überlauf - Art.-Nr. A002 212**  
**ohne Überlauf - Art.-Nr. A002 213**

**Eckventile** Messing verchromt, 1/2" x 10 mm, Keramikdichtung, mit Schubrosette



*Eckventil „Rondello“*  
**Artikelnummer**  
**A017 010**




*Eckventil „Rondello L“  
 mit Aufsteckhülse*  
**Artikelnummer**  
**A017 012**




*Eckventil „Terra-N“*  
**Artikelnummer**  
**A017 018**




*Eckventil „Quattro“*  
**Artikelnummer**  
**A017 025**




*Design-Sifon „Deluxe“*  
 Messing verchromt, 1 1/4" x 32 mm  
 Tauchrohr 180 mm, Abgangsrohr 350 mm  
 abschraubbare Bodenplatte, Rosette Ø 70 mm  
**Artikelnummer A017 000**




*Design-Sifon „Rondello“*  
 Messing verchromt, 1 1/4" x 32 mm  
 Tauchrohr 180 mm, Abgangsrohr 300 mm  
 Bodenschraube, Rosette Ø 70 mm  
**Artikelnummer A017 100**



*Design-Sifon „Quattro“*  
 Messing verchromt, 1 1/4" x 32 mm  
 Tauchrohr 250 mm, Abgangsrohr 300 mm  
 O-Ring-Steckverbindung, Bodenschraube  
 Rosette Ø 65 x 65 mm  
**Artikelnummer A017 200**



*Design-Sifon „Luxor-Star“  
 mit höhenverstellbarer Sichtblende*  
 Messing verchromt, 1 1/4" x 32 mm  
 Tauchrohr 200 mm, Abgangsrohr 300 mm  
 abschraubbare Bodenplatte, Rosette Ø 70 mm  
**Artikelnummer A017 350**



*Design-Sifon „Luxor“*

1 1/4" x 32 mm


Tauchrohr 85 mm, Abgangsrohr 300 mm

Bodenschraube, Rosette Ø 70 mm

**Messing verchromt - A017 300**

**MS weiß beschichtet RAL 9016 – A017 300W**

**Messing Edelstahl-Optik – A017 300EO**



Körper-  
Höhe  
nur  
90 mm

*Design-Sifon „Theben“*

*für Waschtisch und Bidet*

platzsparend

Messing verchromt, 1 1/4" x 32 mm

Tauchrohr 85 mm, Abgangsrohr 300 mm

Bodenschraube, Rosette Ø 70 mm

**Artikelnummer A017 400**



*Design-Sifon „Kunststoff“*

Kunststoff verchromt, 1 1/4" x 32 mm

Tauchrohr 110mm, Abgangsrohr 200 mm

Bodenschraube

Rosette Ø 55 mm x Höhe 35 mm

**Artikelnummer A017 500**



*Design-Sifon „Memphis“*

*für barrierefreie Waschtische*

Messing verchromt, 1 1/4" x 32 mm

Raumspareabgang 300 mm

Tauchrohr 200 mm

Abgangsrohr 90 mm, Rosette Ø 70 mm

**Artikelnummer A017 460**



*Duschvorhangstange gerade*  
Messing verchromt, Ø 25 mm  
ohne Zubehör

- Länge: 40 cm – **Art.-Nr. A084 540**
- Länge: 50 cm – **Art.-Nr. A084 550**
- Länge: 60 cm – **Art.-Nr. A084 560**
- Länge: 70 cm – **Art.-Nr. A084 570**
- Länge: 80 cm – **Art.-Nr. A084 580**
- Länge: 90 cm – **Art.-Nr. A084 590**
- Länge: 100 cm – **Art.-Nr. A084 5100**
- Länge: 120 cm – **Art.-Nr. A084 5120**
- Länge: 200 cm – **Art.-Nr. A084 5200**  
(wenn Länger als 2 m, dann Deckenstütze nötig)



*Duschvorhangstange gerade*  
Messing verchromt, Ø 25 mm  
incl. Rosetten

- Länge: 80 cm – **Art.-Nr. A084 580R**
- Länge: 90 cm – **Art.-Nr. A084 590R**
- Länge: 100 cm – **Art.-Nr. A084 5100R**
- Länge: 120 cm – **Art.-Nr. A084 5120R**
- Länge: 150 cm – **Art.-Nr. A084 5150R**
- Länge: 200 cm – **Art.-Nr. A084 5200R**  
(wenn Länger als 2 m, dann Deckenstütze nötig)



*Bogen 90° für  
Winkelvorhangstangen*  
Messing verchromt  
200 x 200 mm  
zum Aufstecken  
**Art.-Nr. A084 060**



*T-Stück für  
Brausevorhangstangen*  
Messing verchromt  
120 x 100 mm  
**Art.-Nr. A084 070**

*Rohrspanner, PAAR, Ø 25 mm*

Messing verchromt  
- zur bohrlosen Wand- zu Wandbefestigung von  
geraden Duschvorhangstangen  
**Art.-Nr. A084 500**



*Wandrosetten, PAAR  
für Stangen Ø 25 mm*  
incl. 2 Fixierstopfen  
**Art.-Nr. A084 501**



*Schlitzrohr (Verbindungsrohr zum Einstecken  
in gerade Ø25-er Vorhangstangen)*  
Messing verchromt  
Länge 150 mm – **Art.-Nr. A084 300**



*Befestigungsset zu Duschvorhangstangen  
mit verdeckter Befestigung*  
Inhalt: 1 x Befestigungsrosette,  
1 x Schraube, 1 x Dübel  
**Art.-Nr. A084 502**



*Wandrosette für  
Vorhangstangen Ø 25 mm,  
paarweise verpackt*  
**Art.-Nr. A084 503**



*Fixierstopfen*  
Kunststoff weiß, zur sicheren  
Befestigung der Wandrosette an  
der Vorhangstange  
**Art.-Nr. A084 504**



*Brausevorhangstangen-System U-Form*  
 Messing verchromt, Ø 25 mm  
 bestehend aus: 2 Steckbogen,  
 1 Mittelstück, 2 gerade Vorhangstangen  
**80 x 80 x 80 cm - Art.-Nr. A084 480**  
**90 x 90 x 90 cm - Art.-Nr. A084 490**  
**100x100x100 cm - Art.-Nr. A084 4100**



*Duschvorhangstange Winkelform*  
 Messing verchromt, Ø 25 mm  
 incl. Rosetten + Fixierstopfen  
**80 x 80 cm - Art.-Nr. A084 3080**  
**90 x 90 cm - Art.-Nr. A084 3090**



*Deckenstütze Winkel*  
 Messing verchromt  
 für durchlaufende Vorhangringe,  
 Wandbefestigungselemente  
 Verdeckt, 50 cm, kürzbar, Winkel zum  
 Einstecken in Ø25-er Vorhangstangen  
**Art.-Nr. A084 402**



*Duschvorhangstange Baukastensystem*  
 Messing verchromt, Ø 25 mm  
 bestehend aus 1 x Steckbogen, 2 x  
 Vorhangstange gerade, feste Rosetten  
**80 x 80 cm - Art.-Nr. A084 380**  
**90 x 90 cm - Art.-Nr. A084 390**  
**100x100 cm - Art.-Nr. A084 3100**

*Deckenstütze gerade*  
 Messing verchromt  
 Wandbefestigungselemente verdeckt  
**Art.-Nr. A084 401**



*Brausevorhangringe*  
 Ø 30 mm, MS verchromt  
 1 Packung = 100 Stück  
**Art.-Nr. A054 001**



Ø 35 mm, MS verchromt  
 mit Gleitrollen  
 1 Packung = 100 Stück  
**Art.-Nr. A054 002**



*Deckenstrebe für Vorhangstangen*  
 Messing verchromt, kürzbar  
**Länge 30 cm - Art.-Nr. A084 630**  
**Länge 40 cm - Art.-Nr. A084 640**  
**Länge 50 cm - Art.-Nr. A084 650**  
**Länge 75 cm - Art.-Nr. A084 675**  
**Länge 100 cm - Art.-Nr. A084 6100**  
 (nicht für durchlaufende Vorhangringe geeignet)



Kunststoff weiß, oben offen  
 1 Packung = 100 Stück  
**Art.-Nr. A054 004**



*Innenstütze, 30 cm*  
 zur Montage von  
 Winkelvorhangstangen ohne  
 Deckenstrebe, einsetzbar nur in  
 festem Mauerwerk  
 (zum Einstecken in gerade Ø25-  
 er Vorhangstangen)  
**Art.-Nr. A084 505**




*Raffhaken für  
 Duschvorhänge*  
 MS verchromt  
**Art.-Nr. A054 003**


**Montageanleitung  
 Brausevorhangstangen**



Brausevorhangstangen



Montageanleitung





## STOP it Anti-Rutsch-Beschichtung

### Überall einsetzbar

STOP it Anti-Rutsch haftet auf nahezu jedem Untergrund, wie z.B. Acryl, Emaille, Kunststoff, Laminat, PVC, Metall, Holz, Fliesen, Kunststein, Naturstein, Beton

### Rutschsicher

Durch ein feines transparentes Kunststoffgranulat wird eine einheitlich rutschsichere Oberfläche erzielt.

### Transparent

Die Beschichtung ist transparent glänzend

### Ästhetisch

STOP it Anti-Rutsch ist nahezu unsichtbar. Dadurch bleibt die Farbe und Maserung der Oberfläche erhalten. Der transparente Glanz lässt den Untergrund wieder fast wie neu aussehen.

### Umweltfreundlich

STOP it Anti-Rutsch ist eine 2-Komponenten Beschichtung auf Wasserlackbasis

### Pflegeleicht

STOP it Anti-Rutsch lässt sich wie gewohnt mit haushaltsüblichen säurefreien Reinigern säubern

### Hygienisch

Im Gegensatz zu Anti-Rutsch-Matten oder Anti-Rusch-Klebern kann sich unter STOP it kein Schmutz sammeln und ist somit auch keine Bakterienfalle

### Zuschussfähig

Die Anti-Rusch-Beschichtung wird von den deutschen Pflegekassen und Pflegeversicherungen mit bis zu 100% bezuschusst.

### Entfernbar

Mit STOP it Remover kann STOP it Anti-Rutsch in Bade- und Duschwannen und auf Fliesen rückstandslos entfernt werden.



### STOP it Anti-Rutsch-Beschichtung

Ausreichend für eine Fläche von ca. 2 qm  
Lagerfähigkeit 6 Monate

**Artikelnummer K338 500**

### STOP it Remover

zum rückstandslosen Ablösen  
von STOP it Anti-Rutsch-Beschichtung  
Ausreichend für eine Fläche von ca. 2 qm  
Lagerfähigkeit 12 Monate

**Artikelnummer K338 550**





## Allgemeine Geschäftsbedingungen

### 1. Angebot und Abschluss

- 1.1. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Geschäfts- oder Einkaufsbedingungen des Auftraggebers sind nur wirksam, wenn wir sie schriftlich anerkennen. Spätestens mit der Entgegennahme unserer Auftragsbestätigung, Lieferung oder Leistung gelten unsere Bedingungen als angenommen.
- 1.2. Unsere Angebote sind freibleibend, es sei denn es ist ausdrücklich etwas anderes vereinbart. Alle Vereinbarungen werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung rechtswirksam.

### 2. Preise

- 2.1. Die Berechnung unserer Lieferungen erfolgt zu den vereinbarten Preisen ab Werk, ausschließlich Verpackung. Ab Euro € 500,-- netto liefern wir frei Haus innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.
- 2.2. Irrtümer in Angaben, Auftragsbestätigungen, Rechnungen, auch Kalkulationsfehler binden uns nicht.
- 2.3. Werden nach Vertragsabschluss Frachten, Abgaben oder Gebühren eingeführt oder erhöht, sind wir auch bei frachtfreier Lieferung berechtigt, den Preis entsprechend zu ändern.
- 2.4. Mindestauftragswert 25,- Euro.

### 3. Lieferzeit

- 3.1. Liefertermine und Lieferfristen gelten nur annähernd, es sei denn, dass wir diese schriftlich bestätigt haben.
- 3.2. Lieferfristen beginnen mit dem Zugang unserer Auftragsbestätigung. Bei der Anfertigung außergewöhnlicher Sorten sind Toleranz von der bestellten Menge bis zu 10% zulässig.
- 3.3. Bei Lieferverzug und bei zugesagtem Termin muss der Auftraggeber schriftlich eine angemessene Nachfrist setzen. Nach Ablauf dieser Frist hat er das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche wegen Verzugs oder Nichterfüllung sind ausgeschlossen.
- 3.4. Bei begründeten und spätestens innerhalb 8 Tagen erhobenen schriftlichen Mängelrügen liefern wir kostenfreien Ersatz, lehnen aber sonstige Ansprüche jeglicher Art ausdrücklich ab. Sollte die von uns gelieferte Ware Anlass zur Reklamation geben, ist eine für uns kostenpflichtige Nachbearbeitung ohne unser Einverständnis nicht möglich.
- 3.5. Auf Abruf bestellte Aufträge, welche terminlich nicht genau fixiert sind, müssen spätestens 6 Monate nach Auftragserteilung abgewickelt sein. Spätestens zu diesem Zeitpunkt, jedoch nicht vor Rechnungsstellung, tritt auch Fälligkeit unserer Kaufpreisforderungen ein.
- 3.6. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, auch bei unseren Lieferanten oder deren Unterlieferanten eintreten, die Lieferung und Leistung um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Der höheren Gewalt stehen Streik, Aussperrung, Mobilmachung, Krieg, Blockade, Au- u. Einfuhrverbote, Verkehrsstörungen, Betriebsstörungen, Feuerbrunst und sonstige Unfälle oder Umstände gleich, die nicht von uns beeinflusst werden können und die uns die Lieferung unzumutbar erschweren oder unmöglich machen. Der Auftraggeber kann von uns die Erklärung verlangen, ob wir vom Auftrag zurücktreten oder innerhalb einer angemessenen Frist liefern. Schadensersatzansprüche sind auch in diesem Fall ausgeschlossen.

### 4. Versand

- 4.1. Beidseitiger Erfüllungsort für Lieferungen ist Künzelsau. Andere Bedingungen, auch wenn solche auf Bestellformularen vorgeschrieben sind, gelten nur dann als von uns angenommen, wenn wir diese ausdrücklich bestätigen.
- 4.2. Sämtliche Waren gehen stets auf Gefahr des Empfängers, auch bei Frankolieferung.
- 4.3. Versandweg und Transportmittel ist, bei keiner anderen Vereinbarung, unserer Wahl überlassen. Teillieferungen darf der Auftraggeber nicht zurückweisen.
- 4.4. Wir haften nicht für Schäden, die von Fahrzeugen verursacht werden, die in unserem Auftrag die Ware transportieren.

### 5. Rücksendungen

- 5.1. Sendet der Käufer von uns gelieferte Ware ohne unsere ausdrückliche Einwilligung zurück, sind wir zur Erteilung einer Gutschrift nicht verpflichtet.
- 5.2. Sendet der Einkäufer ordnungsgemäß gelieferte Ware mit unserer Einwilligung zurück, so wird eine Bearbeitungsgebühr von 10 % mindestens jedoch ein Betrag von Euro € 15,-- von der Gutschrift gekürzt. Außerdem trägt er die Gefahr und Kosten der Rücksendung sowie der Hinfracht.

### 6. Gewährleistung

- 6.1. Mängelrüge und Beanstandung wegen nicht vertragsgemäßer Ware hat der Käufer innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Ware am Bestimmungsort schriftlich zu erheben. Mängel und Beanstandungen wegen Lieferung nicht vertragsgemäßer Ware, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind unverzüglich nach der Entdeckung unter sofortiger Einstellung etwaiger Bearbeitung, spätestens aber 3 Monate nach Empfang der Ware zu rügen bzw. geltend zu machen.
- 6.2. Stellt uns der Käufer auf Verlangen zur Überprüfung des beanstandeten Materials geeignete Proben nicht unverzüglich zur Verfügung, entfallen alle ausgeschlossen. Gewährleistungsansprüche. Gewährleistungsansprüche verjähren spätestens einen Monat nach schriftlicher Zurückweisung der Mängelrüge durch uns.
- 6.3. Mangelhafte oder nicht vertragsgemäß gelieferte Ware nehmen wir zurück und ersetzen sie kostenlos durch einwandfreie Ware, soweit die Ware für den Käufer nicht verwendbar ist. Bei mangelhafter Ware können wir stattdessen den Minderwert ersetzen.

**7. Zahlungsbedingungen**

- 7.1 Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 10 Tagen mit 2 % Skonto, innerhalb 30 Tagen rein netto ohne jeden Abzug.
- 7.2 Die Ware bleibt auch nach Weiterverarbeitung bis zur völligen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum. Der Käufer tritt die bei Weiterverkauf entstehende Forderung mit Empfangnahme an uns ab, so dass der Erlös uns zusteht und sofort nach Eingang an uns auszuhändigen ist.
- 7.3 Gerät der Käufer in Verzug, so sind sämtliche bei uns anstehenden Beträge sofort fällig, auch wenn sie in Wechsel bezahlt worden sind. Außerdem können wir sofort von allen Lieferverpflichtungen zurücktreten.
- 7.4 Pfändung in die Ware oder sonstige Einschränkungen unseres Eigentums an Ware und Forderungen sind uns sofort anzuzeigen.
- 7.5 Wir haben Anspruch auf nach Art und Umfang übliche Sicherheiten für unsere Forderungen, auch soweit sie bedingt oder befristet sind.
- 7.6 Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Auftraggeber nicht zu. Die Aufrechnung von Gegenforderungen ist nur in soweit zulässig, als diese von uns als bestehend und fällig anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind.
- 7.7 Bei verspäteter Zahlung hat der Auftraggeber am Fälligkeitstage an Zinsen in Höhe von 3 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer zu zahlen.
- 7.8 Bei Änderungen in der Geldwährung haben beide Parteien das Recht, von getätigten Kaufverträgen zurückzutreten.

**8. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht**

- 8.1 Erfüllungsort für beide Teile ist Künzelsau
- 8.2 Gerichtsstand ist in jedem Falle, auch für Wechsel- und Scheckklagen Künzelsau.
- 8.3 Auf das Vertragsverhältnis ist ausschließlich deutsches Recht anzuwenden.

**9. Haftungsausschluss**

- 9.1 In allen Schadensfällen sind Ansprüche auf Schadensersatz jeder Art ohne Rücksicht auf den Rechtsgrund ausgeschlossen, sofern die Ersatzansprüche nicht durch unsere Versicherung gedeckt sind. Das gilt insbesondere auch für alle nicht unmittelbar am Liefergegenstand selbst entstandenen Schäden und Schäden durch Benutzungsausfälle.

**10. Allgemeines**

- 10.1. Nebenabreden, insbesondere von den vorstehenden Bedingungen abweichende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform und sind nur wirksam, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt werden.
- 10.2 Sollten einzelne der vorstehenden Bedingungen aus irgendwelchen Gründen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen davon unberührt.



Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. **Stand März 2017**